


LINUX **WAR**



VIRTUALMIN

Interfaccia di amministrazione domini basata su Perl

Cos'è

- Virtualmin è un modulo per Webmin utile per amministrare da una singola interfaccia tutti i virtual hosts del nostro server, in maniera simile ai pannelli Plesk o Cpanel.

(all'indirizzo <http://localhost:10000> o <https://localhost:10000>)

- Supporta la creazione e l'amministrazione di virtual host Apache, di database MySQL, di server DNS Bind e di mailbox con Sendmail o Postfix; può inoltre gestire utenti Webmin separati per ogni virtual server, per restringere e separare i compiti amministrativi degli utenti.


Versioni

- Esistono due versioni di Virtualmin:
- Virtualmin GPL: rilasciato sotto licenza GPL
- Virtualmin Pro: versione commerciale con alcune funzioni aggiuntive
- In questa guida sarà trattata solo la versione GPL.




Principali funzionalità

- ✦ Email
 - ➔ POP3 and IMAP Configuration
 - ➔ Spam and Anti-Virus Scanning
- ✦ Web
 - ➔ SSH, SCP and FTP over SSH
 - ➔ WEBDAV
- ✦ DNS
 - ➔ Automatic DNS Slave Configuration
 - ➔ Domain Registration With Virtualmin




Principali funzionalità

- ✦ Databases
 - ➔ Remote Databases
- ✦ Administrative and User Account
 - ➔ Mail and FTP Users
- ✦ Security
 - ➔ Fail2ban



Installazione


- Disponibile già' pacchettizzato per i seguenti sistemi operativi:
 - ➔ Red Hat Linux
 - ➔ Debian / Ubuntu



Installazione

↳ Installazione su Debian / Ubuntu


- `wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh`
- `/bin/sh install.sh` come root
- `--uninstall|-u` - Removes all Virtualmin packages (do not use on a production system)
- `--help|-h` - This message
- `--force|-f` - Skip confirmation message
- `--hostname|-h` - Set fully qualified hostname
- `--verbose|-v` - Verbose
- `--setup|-s` - Setup software repositories and exit (no installation or configuration)
- `--minimal|-m` - Install a smaller subset of packages for low-memory/low-resource systems
- `--bundle|-b <name>` - Choose bundle to install (LAMP or LEMP, defaults to LAMP)



Un pò di pratica

Passiamo ad esempi pratici se non ci sono

? & !



Riferimenti

Sito: <https://www.virtualmin.com/>

Documentazione: <https://www.virtualmin.com/documentation>

Installazione: <https://www.virtualmin.com/documentation/installation>

Forum: <https://www.virtualmin.com/forum>

